

Decidiendo a donde ir después de Horas de Servicio

	Centro de Cuidado Urgente	Sala de Emergencia
Mordeduras de Animal	X	<ul style="list-style-type: none"> • Repentinamente quedarse inconsciente • Señales de infarto tal como repentino/severo dolor o presión en el pecho. • Señales de embolia, tal como adormecimiento de la cara, brazo o pierna por un lado del cuerpo; dificultad para hablar; repentino perdida de vista • Falta de respiración severa • Fiebre alta con el cuello tieso, confusión mental y/o dificultad respiratoria • Toz con sangre o vomito con sangre • Una herida que no deja de sangrar • Posibles huesos fracturados • Envenenamiento • Herida de puñalada • Dolor abdominal severa • Trauma a la cabeza • Sentimientos suicidas • Amputación total o parcial de los extremidades
Puntos de sutura	X	
Radiografía	X	
Dolor de espalda	X	
Asma leve	X	
Leve dolor de cabeza	X	
Torcedura	X	
Nausea, Vomito, Diarrea	X	
Golpes, Cortadas	X	
Ardor al Orinar	X	
Tos, Dolor de garganta	X	
Dolor de oído o fosa nasales/seno	X	
Inflamación, irritación, enrojecimiento o dolor del ojo.	X	
Leve reacción alérgica	X	
Gripes, fiebres bajos	X	
Erupción de piel o granitos	X	